

1

FENDT PREMIUM EXTRA GRADE OIL 10W-40

API CJ-4; ACEA E9; MB 228.51; MTU 3.1; Deutz

DQC IV-10 LA und DQC TTCD;

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU231020 | 20 Liter | WENI106650 | 20 Liter |
| WELU231060 | 60 Liter | WENI106630 | 60 Liter |
| WELU231208 | 208 Liter | WENI106610 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI106650 | 20 Liter |
| WENI106630 | 60 Liter |
| WENI106610 | 205 Liter |

2

FENDT PREMIUM GRADE OIL 10W-40

ACEA E9; API CJ-4

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU231020 | 20 Liter | WENI106650 | 20 Liter |
| WELU231060 | 60 Liter | WENI106630 | 60 Liter |
| WELU231208 | 208 Liter | WENI106610 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI106650 | 20 Liter |
| WENI106630 | 60 Liter |
| WENI106610 | 205 Liter |

3

FENDT EXTRA GRADE OIL 15W-40

API CI-4; ACEA E7, (E3, E5); Caterpillar ECF-2; MAN M 3275-1; MB 228.3; RVI RLD; Cummins CES, 20076, 20077; MTU Kategorie 2; Volvo VDS-2

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU327020 | 20 Liter | WENI108050 | 20 Liter |
| WELU327060 | 60 Liter | WENI108030 | 60 Liter |
| WELU327208 | 208 Liter | WENI108010 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI108050 | 20 Liter |
| WENI108030 | 60 Liter |
| WENI108010 | 205 Liter |

4

FENDT HIGH PERFORMANCE GRADE OIL 5W-30

API CJ-4; ACEA E6, E7, E9; Deutz DQC IV-10LA; MAN M 3477 und M3677;

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU232005 | 5 Liter |
| WELU232005 | 20 Liter |
| WELU232060 | 60 Liter |
| WELU232208 | 208 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI108050 | 20 Liter |
| WENI108030 | 60 Liter |
| WENI108010 | 205 Liter |
| WENI108150 | 20 Liter |

5

FENDT POWER GRADE 10W-40

API CF; ACEA E4, E7)

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU317020 | 20 Liter | WENI108150 | 20 Liter |
| WELU317060 | 60 Liter | WENI108130 | 60 Liter |
| WELU317208 | 208 Liter | WENI108110 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI108150 | 20 Liter |
| WENI108130 | 60 Liter |
| WENI108110 | 205 Liter |

6

FENDT EXTRA TRANS OIL 10W-40

MF M1145, M1144, M1139, M1135; JD J27, API CF-4, CE / SF; API GI4;
 Hydraulik (ISO VG 68/100): NFE 48603 HV, DIN 51524/3 HVLP; ZF TE-ML 06C/06D/07B

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU330020 | 20 Liter | WENI130250 | 20 Liter |
| WELU330060 | 60 Liter | WENI130230 | 60 Liter |
| WELU330208 | 208 Liter | WENI130210 | 205 Liter |

ENI:

FENDT EXTRA TRANS OIL 15W-40

MF M1145, M1144, M1139, M1135; JD J27, API CF-4, CE / SF; API GL4;
 Hydraulik (ISO VG 68/100): NFE 48603 HV, DIN 51524/3 HVLP; ZF TE-ML 06C/06D/07B

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU330020 | 20 Liter | WENI130250 | 20 Liter |
| WELU330060 | 60 Liter | WENI130230 | 60 Liter |
| WELU330208 | 208 Liter | WENI130210 | 205 Liter |

ENI:

FENDT SUPER TRANS LS 85W-90

API GL-5 mit Limited Slip-Zusatz für Lamellen-Sperrdifferenziale;
 kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU375020 | 20 Liter | WENI127350 | 20 Liter |
| WELU375060 | 60 Liter | WENI127330 | 60 Liter |
| WELU375208 | 208 Liter | WENI127310 | 205 Liter |

ENI:

FENDT SUPER TRANS 85W-90

API GL-5; kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML, 16 B, 17 B, 19 B, 21 A

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU365001 | 1 Liter | WENI128350 | 20 Liter |
| WELU365020 | 20 Liter | WENI128330 | 60 Liter |
| WELU365060 | 60 Liter | WENI128310 | 205 Liter |
| WELU365208 | 208 Liter | | |

ENI:

FENDT SUPER GEAR OIL 85W-140

API GL-5; kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML 16 D, 21 A

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU364020 | 20 Liter | WENI127650 | 20 Liter |
| WELU364060 | 60 Liter | WENI127630 | 60 Liter |
| WELU364208 | 208 Liter | WENI127610 | 205 Liter |

ENI:

10

FENDT SUPER HYD

DIN 51 524 Teil 3, ISO 6743/4, NF E 48-603 HV, NF E 60-203 HV

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU320020 | 20 Liter | WENI130250 | 20 Liter |
| WELU320060 | 60 Liter | WENI130230 | 60 Liter |
| WELU320208 | 208 Liter | WENI130210 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI130250 | 20 Liter |
| WENI130230 | 60 Liter |
| WENI130210 | 205 Liter |

11

TRANSMISSION FLUID ATF 22

gem. GM Dexron II D

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|----------|
| WELU323020 | 20 Liter | WENI129791 | 1 Liter |
| WELU323060 | 60 Liter | WENI129750 | 20 Liter |
| WELU323208 | 208 Liter | WENI129730 | 60 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI129791 | 1 Liter |
| WENI129750 | 20 Liter |
| WENI129730 | 60 Liter |
| WENI129710 | 205 Liter |

12

PENTOSIN CHF 11S

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| WELU564001 | 1 Liter | WENI35113 | 0,5 Liter |
| WELU564020 | 20 Liter | | |
| WELU564060 | 60 Liter | | |
| WELU564208 | 208 Liter | | |

ENI:

| | |
|-----------|-----------|
| WENI35113 | 0,5 Liter |
|-----------|-----------|

13

FROSTSCHUTZ DRUCKLUFTANLAGE

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|--------------|--------------|
| kein Produkt | kein Produkt |
|--------------|--------------|

ENI:

| | |
|--------------|--------------|
| kein Produkt | kein Produkt |
|--------------|--------------|

14

ARAL TURBORAL 10W

API CF/SF MB 228.0, 235.27

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU331020 | 20 Liter | WENI108750 | 20 Liter |
| WELU331060 | 60 Liter | WENI108730 | 60 Liter |
| WELU331208 | 208 Liter | WENI108710 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI108750 | 20 Liter |
| WENI108730 | 60 Liter |
| WENI108710 | 205 Liter |

15

ARAL TURBORAL 20W-20

API CF/SF MB 228.0, 235.27

Empfehlung:

Eurolub:

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| WELU332020 | 20 Liter | WENI108750 | 20 Liter |
| WELU332060 | 60 Liter | WENI108730 | 60 Liter |
| WELU332208 | 208 Liter | WENI108710 | 205 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI108750 | 20 Liter |
| WENI108730 | 60 Liter |
| WENI108710 | 205 Liter |

ARAL FLUID HGS 10W-30

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU333001 | 1 Liter |
| WELU333020 | 20 Liter |
| WELU333060 | 60 Liter |
| WELU333208 | 208 Liter |

ENI:

| | |
|------------|-----------|
| WENI128150 | 20 Liter |
| WENI128130 | 60 Liter |
| WENI128110 | 205 Liter |

FENDT EXTRA FETT EP

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|--------|
| WELU709400 | 400 g |
| WELU709500 | 500 g |
| WELU709005 | 5 kg |
| WELU709015 | 15 kg |
| WELU709025 | 25 kg |
| WELU709050 | 50 kg |
| WELU709180 | 180 kg |

FENDT EXTRA HYD 68

HVLP-D; DIN 51 524

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU516020 | 20 Liter |
| WELU516060 | 60 Liter |
| WELU516208 | 208 Liter |

FENDT KÜHLERSCHUTZ "GRÜN"

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU820015 | 1,5 Liter |
| WELU820005 | 5 Liter |
| WELU820020 | 20 Liter |
| WELU820060 | 60 Liter |

FENDT KÜHLERSCHUTZ "BLAU"

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU836015 | 1,5 Liter |
| WELU836005 | 5 Liter |
| WELU836020 | 20 Liter |
| WELU836060 | 60 Liter |
| WELU836208 | 208 Liter |

AGCO KÜHLERSCHUTZ "ROT-VIOLETT"

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU821015 | 1,5 Liter |
| WELU821005 | 5 Liter |
| WELU821020 | 20 Liter |
| WELU821060 | 60 Liter |

FENDT AdBlue

Empfehlung:

Eurolub:

| | |
|------------|-----------|
| WELU845005 | 5 Liter |
| WELU845010 | 10 Liter |
| WELU845020 | 20 Liter |
| WELU845060 | 60 Liter |
| WELU845208 | 208 Liter |